

# **Hubungan Pola Pemberian MP ASI Dini dan Diare dengan Status Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember**

**Vida Maulid Hidayat**  
Program Studi Gizi Klinik  
Jurusan Kesehatan

## **ABSTRAK**

Status gizi pada bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemberian MP ASI dan diare. Pemberian MP ASI secara dini dapat meningkatnya risiko penyakit infeksi saluran pencernaan seperti diare. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan pemberian MP ASI dini dan diare dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember. Desain penelitian digunakan *case control* teknik pendekatan retrospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi usia 0-6 bulan yang terdaftar di Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember. Penentuan sampel dengan *purposive sampling* diperoleh 21 responden kasus dan 21 responden kontrol. Data dianalisis menggunakan uji Spearman Rank dan Chi Square dengan derajat kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ). Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara umur awal MP ASI dengan status gizi (*sig* 0,580), frekuensi pemberian MP ASI dengan status gizi (*sig* 0,762), diare dengan status gizi (*sig* 0,736), frekuensi kejadian diare dengan status gizi (*sig* 0,775), umur awal MP ASI dengan diare (*sig* 0,925), frekuensi pemberian MP ASI dengan diare (*sig* 0,741).

**Kata Kunci** : Pola MP ASI dini, diare, status gizi