

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyadi, B. N. (2016). Rancang Bangunan Hybrid Robot Dalam Kontes Robot Abu Indonesia. Jember.
- ARM. (2020). arm. Diambil kembali dari arm: <https://www.arm.com/products/processors> pada tanggal 03 maret 2020.
- Blue Pill. (2020). Diambil kembali dari STM32duino wiki: http://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Blue_Pill pada 3 Maret 2020.
- Brown, & Geoffrey. (2016). *Discovering the STM32 Microcontroller*. Bloomington: Indiana University.
- Chauhan, P. C. (2015). Ethernet Based Real Time Network Control System with Multiple-Client-Server Architecture. *IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development*, Vol. 3, Hal.1666.
- Hilal, A., & Manan, S. (2015). Pemanfaatan Motor Servo Sebagai Penggerak Cctv Untuk Melihat Alat-Alat Monitor Dan Kondisi Pasien Di Ruang Icu. *Gema Teknologi*, 17(2), 95–99. <https://doi.org/10.14710/gt.v17i2.8924>
- Li, J. J., Wang, S. N., Qiao, J. J., Chen, L. H., Li, Y., Wu, Y., ... Gao, C. Q. (2020). Portable pulsed xenon ultraviolet light disinfection in a teaching hospital animal laboratory in China. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, 207(February). <https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.111869>
- Martua, E. H., Suwarman, & Redjeki, I. S. (2016). Gambaran Pola Kuman pada Bilah Laringoskop di Ruang Operasi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. *Jurnal Anestesi Perioperatif*, 4(3), 162–169. <https://doi.org/10.15851/jap.v4n3.899>
- PDPI. (2020). *Pneumonia Covid-19. Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*.

- R, M. N., & Sumathy, V. J. H. (2018). *Antimicrobial Activity of Disinfectants and Comparative Study with Phenol International Journal of Current Trends in Pharmaceutical Research Open Access Antimicrobial Activity of Disinfectants and Comparative Study with Phenol*. (January 2016).
- Rahman, S., & Bahar, T. (2020). COVID-19: The New Threat. *International Journal of Infection*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.5812/iji.102184>
- Thowil Afif, M., & Ayu Putri Pratiwi, I. (2015). Analisis Perbandingan Baterai Lithium-Ion, Lithium-Polymer, Lead Acid dan Nickel-Metal Hydride pada Penggunaan Mobil Listrik - Review. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 6(2), 95–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jrm.2015.006.02.1>
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2013). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Walidah, I., Supriyanta, B., & Sujono. (2014). Daya Bunuh Hand Sanitizer Berbahan Aktif Alkohol 59 % dalam Kemasan Setelah Penggunaan Berulang terhadap Angka Lempeng Total (ALT). *Jurnal Teknologi Laboratorium*, 3(1), 1–6.
- World Health Organization. (2020). *Tatalaksana klinis infeksi saluran pernapasan akut berat (SARI) suspek penyakit COVID-19*. (March), 1–25.
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and healthy magazine*, 2(1), 187–192. Diambil dari <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh>
- Zuhfy, H. (2018). *Rancang Bangun Robot Otomatis Pada Kontes Robot Abu Indonesia 2018*. Jember.