

## **RINGKASAN**

Kanker adalah salah satu penyebab kematian paling sering di belahan dunia dan merupakan hambatan utama untuk mencapai harapan hidup yang diinginkan. Sekitar 6 juta wanita didiagnosis menderita kanker dan lebih dari 3 juta meninggal akibat kanker setiap tahun di seluruh dunia. Kanker ovarium adalah kanker ketujuh yang paling sering terjadi pada wanita dan penyebab kematian ke delapan yang paling sering dari kanker pada wanita di dunia (Ali Budi Harsono, 2020).

Kanker ovarium menempati urutan ketiga kejadian kanker ginekologi paling sering setelah kanker serviks dan uterus. Kanker ovarium juga memiliki prevalensi yang lebih rendah dibanding kanker payudara, kanker ini tiga kali lebih mematikan dan diperkirakan bahwa pada tahun 2040 angka kematian kanker ovarium akan meningkat secara signifikan (Ali Budi Harsono, 2020). Tujuan intervensi gizi adalah untuk memenuhi asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat pasien secara bertahap >80% dan mengendalikan kadar hemoglobin yang turun hingga mendekati nilai normal. Tujuan edukasi gizi bagi pasien agar pasien bisa menerapkan diet TETP saat pasien sudah berada di rumah. Kolaborasi dengan dokter dan perawat terkait fisik/klinis pasien secara bertahap serta pramusaji mengenai pemesanan diet pasien.