

RINGKASAN

Asuhan Gizi Pasien Cerebellopontine Angle (CPA) Dextra Region Tumor Suspect Et Causa Vestibular Schwannoma, Non-Communicating Hydrocephalus, Mixed Hearing Loss Berat, Sensorineural Hearing Loss Ringan, Oftalmicus Dextra Sinistra Papiledema Grade I, Oftalmicus Dextra Sinistra Dry Eye Di Ruang ICU Neuro RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Farah Anindita, NIM G42202405, Tahun 2023 60 hlm, Program Studi Gizi Klinik, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Dina Fitriyah, S.Si., M.Si (Dosen Pembimbing).

Tumor Cerebellopontine Angle (CPA) merupakan tumor yang terbentuk karena adanya lesi yang terdapat pada bagian cerebellopontine angle yang banyak ditemukan di fossa posterior. Cerebellopontine Angle terletak pada salah satu sudut melintang yang dikelilingi oleh berbagai nervus kranialis, sehingga pasien dengan tumor CPA sebagian besar akan mengalami gangguan pendengaran, pengelihatian, serta meningkatkan risiko terjadinya hidrosefalus karena adanya lesi pada bagian sudut cerebellopontine.

Pasien datang dengan keluhan mata kabur, kelemahan separuh badan, nyeri kepala hilang timbul, sulit berbicara, dan sulit berjalan. Kelemahan anggota gerak tubuh sebelah kanan pasien terjadi sejak 6 bulan yang lalu. Pasien didiagnosa Tumor Cerebellopontine Angle sehingga pasien dijadwalkan untuk melakukan operasi. Keadaan pasien pada saat dilakukan pengamatan adalah pasien pasca operasi dengan GCS 1x1 (Coma). Asuhan gizi yang diberikan kepada pasien adalah dengan pemberian makanan berupa Sonde Tim melalui selang (NGT). Pemberian asuhan gizi didasari dengan memperhatikan keadaan pasien serta kolaborasi dengan dokter terkait infus dan obat yang akan diberikan kepada pasien.