

## RINGKASAN

**Asuhan Gizi pada pasien dengan Penyakit Cancer Servix IV B Metastase Hepar, Hiperkalemi, Hiponatrimia, Chronic Kidney Disease Stage 3 di Ruang Bedah Eidelweis RSUD Dr. Soetomo Surabaya,** Putri Maulidhiya Utami, NIM G42202532, Tahun 2023 44 hlm, Program Studi Gizi Klinik, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Stefani Nesya Renamastika, S.Gz., M.Gz. (Dosen Pembimbing).

Kanker serviks merupakan keganasan yang berasal dari serviks. Serviks merupakan sepertiga bagian bawah uterus, berbentuk silindris, menonjol dan berhubungan dengan vagina melalui ostium uteri eksternum (Menkes RI, 2015). Pada kanker serviks, penyakit dan penanganannya dapat menimbulkan gangguan fungsi pada manusia sebagai makhluk hidup seperti gangguan fisiologis, psikologis ataupun perilaku yang berpotensi mengakibatkan terjadinya keterbatasan dalam melakukan aktivitas (disabilitas) dan partisipasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kanker serviks dan penanganannya (operasi, kemoterapi, dan radioterapi) dapat menimbulkan disabilitas pada organ serviks itu sendiri maupun sistem organ lainnya, termasuk kelemahan umum dan sindrom dekondisi (Menkes RI, 2015). Penatalaksanaan kanker servix pada umumnya meliputi modifikasi gaya hidup, serta perbaikan pola makan dan minum.

Pasien Ny. RS rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sampang, Madura dengan diagnosa Kanker Servix dengan keluhan nyeri pada perut, dan terkadang mengalami pendarahan pada area kelamin. Di RSUD Dr. Soetomo pasien dengan diagnosis kanker servix IV B metastase hepar, hiperkalemi, hiponatrimia, chronic kidney disease stage 3. Pasien persiapan pemasangan DJ Stent.