

RINGKASAN

Evaluasi Penerapan Rekam Medis Elektronik Menggunakan Metode (Hot) - Fit Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, Syukri Bakhtiar, NIM G41232365, Tahun 2024, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Sabran, S.KM. M.P.H (Pembimbing PKL).

Rumah sakit merupakan institusi yang menyediakan layanan kesehatan dan wajib mengelola data melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). SIMRS adalah sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit, bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan. Keputusan Menteri Kesehatan (2020) menekankan pentingnya pengelolaan rekam medis secara profesional untuk menghasilkan informasi kesehatan yang berguna dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan. Namun, di Rumah Sakit Wijaya Kusuma pada Penerapan rekam medis elektronik rawat jalan mengalami beberapa kendala yang ditemukan antara lain petugas yang bersangkutan keberatan mengisi karena terlalu banyak pasien, dokter yang sudah tua tidak mengisi dikarenakan kerepotan bekerja dengan menggunakan komputer. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem belum berfungsi dengan baik dan belum memenuhi kebutuhan pengguna.

Untuk mengevaluasi penerapan Rekam medis elektronik rawat jalan, penelitian ini menggunakan metode HOT-Fit, yang melihat hubungan antara manusia (human), organisasi (organization), dan teknologi (technology) dalam evaluasi Rekam Medis Elektronik. Metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Rekam Medis Elektronik, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Wijaya Kusuma, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mempercepat dan mempermudah proses pelaporan medis, sehingga Rekam Medis Elektronik dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelayanan

kesehatan yang lebih baik. Penelitian ini berjudul “Evaluasi Penerapan Rekam Medis Elektronik Menggunakan Metode (Hot) - Fit Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang.”