

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Y. F. R., Pamungkas, N. A. P., Rochmah, A. N., Suleman, D. P., & Widyastuti, R. (2025). Physicochemical And Organoleptic Characteristics on Cookies Innovation with the Addition of Taro Flour (*Colocasia esculenta*) and Edamame Flour (*Glycine max*). *Journal of Food and Agricultural Product*, 5(1), 63–74. <https://doi.org/10.32585/jfap.v5i1.6196>
- Aini, N., Wijonarko, G., & Sustriawan, B. (2016). Physical, Chemical, and Functional Properties of Corn Flour Processed by Fermentation. *Jurnal Agritech*, 36(02), 160–170. <https://doi.org/10.22146/agritech.12860>
- Ajjjah, M. S., Djali, M., & Mardawati, E. (2019). Karakteristik Sifat Kimia Tepung Kentang (*Solanum tuberosum* L.) Varietas Atlantik dan Hasil Modifikasi yang Ditanam di Dataran Medium. *Pontianak Nutrition Journal*, 2(2), 48–52. [https://ejournal.poltekkespontianak.ac.id/index.php/PNJ/article/download/486/](https://ejournal.poltekkespontianak.ac.id/index.php/PNJ/article/download/486/6/)
- Al-Baarri, A. N., Susanti, S., Legowo, A. M., Hadipernata, M., Aryanto, A., & Liestyana, P. S. (2023). Accelerated Shelf Life Determination of Corn Snack Bars. *Italian Journal of Food Safety*, 12(4), 89–94. <https://doi.org/10.4081/ijfs.2023.10718>
- Alamsyah, S. S. I., Sulandari, L., Sutiadiningsih, A., & Miranti, M. G. (2024). Pembuatan Snack Bar Rasa Biryani dengan Menggunakan Berbagai Jenis Pemanis Sebagai Bahan Perekat. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(4), 201–209. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i4.4057>
- Ali, D. Y., Pranowo, D., Sunarharum, W. B., Prananto, Y. P., & Tansil, C. Z. L. (2020). Optimization on Maltodextrin Concentration and Inlet Spray Drying Temperature in Producing Edamame (*Glycine max* L. Merr.) Milk Powder: Nutritional and Microbiological Profile. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 515(1), 012064. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/515/1/012064>
- Altunçevahir, İ. Ö., Erdoğan, E. Ö., & Yücesoy, S. (2024). Evaluation Nutrients of Turkish Snack Bars Based on Labeling and Web Page Information: A Qualitative Research. *Journal of Food Quality and Hazards Control*, 11(2), 1–11. <https://doi.org/10.18502/jfqhc.11.2.15648>
- Amelia, J. R., Azni, I. N., Basriman, I., & Prasasti, F. N. W. (2021). Karakteristik Kimia Minuman Sari Tempe-Jahe Dengan Penambahan Carboxy Methyl Cellulose dan Gom Arab pada Konsentrasi Yang Berbeda. *Chimica et Natura Acta*, 9(1), 36–44. <https://doi.org/10.24198/cna.v9.n1.33038>
- Aninditia, A. A., Setyaji, D. Y., & Pujiastuti, V. I. (2023). Pengaruh Penambahan

- Tepung Kacang Kedelai (*Glycine max*) terhadap Kadar Protein dan Mutu Organoleptik Cilok. *Journal of Nutrition College*, 12(4), 260–267. <https://doi.org/10.14710/jnc.v12i4.37505>
- Arifanti, A. P., Damat, D., & Siskawardani, D. D. (2024). Karakteristik Fisikokimia Snack Bar Berbasis Tepung Ubi Jalar Ungu dan Tepung Kacang Merah. *Food Technology and Halal Science Journal*, 7(2), 213–226. <https://doi.org/10.22219/fths.v7i1.35955>
- Artika, I. M. M. R. P., Suparthana, P., & Rai Widarta, I. W. (2025). Pengaruh Penambahan Spirulina Terhadap Sifat Fisikokimia, Sensoris, dan Aktivitas Antioksidan Snack Bar. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 13(4), 823–834. <https://doi.org/10.24843/itepa.2024.v13.i04.p11>
- Aryani, N. S., Mustofa, A., & Wulandari, Y. W. (2019). Karakteristik Roti Tawar Substitusi Tepung Kentang (*Solanum tuberosum* L.) dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk.). *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 4(2), 65–73. <https://doi.org/10.33061/jitipari.v4i2.3148>
- Arzaqina, A. A., Ilmi, I. M. B., & Nasrullah, N. (2021). Snack Bar Suweg (*Amorphophallus campanulatus* B) dan Kacang Merah (*Phaseolus vulgaris* L) sebagai Camilan Sumber Serat Pangan. *Nutri-Sains: Jurnal Gizi, Pangan Dan Aplikasinya*, 5(2), 93–104. <https://doi.org/10.21580/ns.2021.5.2.6303>
- Ayu, M., Masithah, E. D., & Saputra, E. (2022). The Effect of Adding Cornstarch to The Chemical Characteristics of Green Mussel Paste Flavor. *Journal of Marine and Coastal Science*, 11(2), 65–73. <https://doi.org/10.20473/jmcs.v11i2.36159>
- Badan Standarisasi Nasional. (1996). *Syarat Mutu Snack Bar (SNI 01-4216-1996)*. <https://id.scribd.com/document/723877908/Sni-Snackbar>
- Cahya, S. A., Wahyudi, V. A., & Warkoyo, W. (2025). Studi Fisikokimia, Organoleptik dan Nilai Akg Snack Bar Berbahan Dasar Sorgum Dengan Penambahan Sari Kurma dan Madu. *Food Technology and Halal Science Journal*, 8(1), 31–45. <https://doi.org/10.22219/fths.v8i1.35965>
- Carneiro, R., Duncan, S., O’Keefe, S., Yu, D., Huang, H., Yin, Y., Neill, C., Zhang, B., Kuhar, T., Rideout, S., Reiter, M., Ross, J., Chen, P., & Gillen, A. (2021). Utilizing Consumer Perception of Edamame to Guide New Variety Development. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.556580>
- Cayapan, L. S., & Ignacio, R. B. (2022). The Acceptability of Yellow Corn (*Zea mays*) Flour as the Main Ingredient in Making an Energy-Rich Food Bar (Corn Bar). *The Vector: International Journal of Emerging Science, Technology and Management (IJESTM)*, 31(1), 1–9. <https://doi.org/10.69566/ijestm.v31i1.285>

- Damayanti, S., Inayah, I., & Nurjannah, D. (2021). Analysis of Physical Properties, Functional Properties, and Proximate Composition of Snack Bar Formulation of Red Rice Flour (*Oryza nivara*) and Groundnuts (*Arachis hypogaea* L.). *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 8(2), 103–110. <https://doi.org/10.35842/jkry.v8i2.603>
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. (2018). *Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017*. Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [https://www.dropbox.com/s/k1anbpb95cw8ikx/Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017.pdf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/k1anbpb95cw8ikx/TabelKomposisiPanganIndonesia2017.pdf?dl=0)
- Djanta, M. K. A., Agoyi, E. E., Agbahounga, S., Quenum, F. J.-B., Chadare, F. J., Assogbadjo, A. E., Agbangla, C., & Sinsin, B. (2020). Vegetable soybean, edamame: Research, production, utilization and analysis of its adoption in Sub-Saharan Africa. *Journal of Horticulture and Forestry*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.5897/JHF2019.0604>
- Ekafitri, R., & Isworo, R. (2014). Pemanfaatan Kacang- Utilization of Beans as Protein Source for Emergency Food. *Jurnal Pangan*, 23(2), 134–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.33964/jp.v23i2.57>
- Elvizahro, L., Purwandari, A. D. A. N., Prastiwi, R. Y., Putri, S. E., & Majid, V. M. (2021). Formulasi Nutrisi Enteral Berbasis Tepung Edamame untuk Alternatif Diet Cair Pasien Stroke. *Academic Hospital Journal*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.22146/ahj.v3i01.57699>
- Falah, M. S., Priyono, S., & Fadly, D. (2022). Formulasi Snack Bar Tepung Beras Merah (*Oryza nivara*) dan Edamame (*Glycine max* (L)merrill): Karakteristik Fisikokimia dan Sensori. *FoodTech: Jurnal Teknologi Pangan*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.26418/jft.v5i1.57341>
- Fitria, M., Gumilar, M., Dewi, M., & Judiono, J. (2022). Snack Bars Kacang Tanah dan Tepung Ubi Jalar sebagai Pangan Darurat. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 14(1), 66–75. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v14i1.2091>
- Gbolagade, O. H., Oluwajuyitan, T. D., Aderinola, T. A., Oyeleye, I. S., Oboh, G., Arogundade, T. J., & Fagbemi, T. N. (2024). Quality Assessment and In-Vivo Glycemic Indices of Snack Bar from Blends of Plantain Flour, Soy Meal and Oat Bran. *Discover Food*, 4(1), 162–170. <https://doi.org/10.1007/s44187-024-00200-w>
- Harada-Padermo, S. dos S., Dias-Faceto, L. S., Selani, M. M., Conti-Silva, A. C., & Vieira, T. M. F. de S. (2021). Umami Ingredient, a Newly Developed Flavor Enhancer from Shiitake Byproducts, in Low-Sodium Products: A Case Study of Application in Corn Extruded Snacks. *LWT*, 138, 110806. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110806>

- Hartaty, M. M., Parnanto, N. H. R., Yudhistira, B., & Sanjaya, A. P. (2017). Karakteristik Fisikokimia Dan Sensoris Snack Bar Tepung Labu Kuning (*Cucurbita moschata*), Tepung Jagung (*Zea mays*) Dan Puree Nangka (*Artocarpus heterophyllus*). *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 10(2), 99–109. <https://jurnal.uns.ac.id/ilmupangan/article/download/29072/19748>
- Hasanah, A., Fatimah, F., & Khasana, T. M. (2022). Sifat Fisik dan Kadar Proksimat Snack Bar dengan Penambahan Wortel (*Daucus carota* L) dan Salak Pondoh (*Salacca edulis* Reinw) sebagai Alternatif Cemilan Anak Sekolah. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 17(1), 21–29. <https://doi.org/10.35842/mr.v17i1.641>
- Hasanah, N., & Musi, N. A. (2024). Sensory Properties of Yogurt Dairy and Yogurt Goat's with Added Edamame. *International Journal of Technology, Food and Agriculture*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.25047/tefa.v1i1.4560>
- Ho, L. H., Suhaimi, M. A., Hamdan, M. A., & Roslan, H. (2016). Development of Novel “Energy” Snack Bar by Utilizing Local Malaysian Ingredients. *International Food Research Journal*, 23(5), 2280–2285. <https://www.researchgate.net/publication/308936221>
- Irfan, I., Zaidiyah, Z., & Fitri, N. (2022). Pengaruh Jenis Kentang dan Konsentrasi Asam Sitrat terhadap Mutu Tepung Kentang. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pertanian Indonesia*, 14(2), 72–80. <https://doi.org/10.17969/jtipi.v14i2.24093>
- Jiang, G., Katuuramu, D. N., Xu, Y., Ren, S., & Rutto, L. K. (2020). Analysis and Comparison of Seed Protein, Oil, and Sugars in Edamame Dried Using Two Oven-Drying Methods and Mature Soybeans. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(10), 3987–3994. <https://doi.org/10.1002/jsfa.10443>
- Kidnem, D. M. M., Nurdjannah, S., Suharyono, & Zuidar, A. S. (2023). Kekerasan dan Sifat Sensori Snack Bar pada Berbagai Perbandingan Tepung Pisang Kepok dan Bekatul. *Jurnal Agroindustri Berkelanjutan*, 2(1), 75–85. <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JAB/article/download/7137/4663>
- Kurniawan, L. K., Ishartani, D., & Siswanti, S. (2020). Tingkat Penerimaan Panelis Serta Karakterisasi Sifat Fisik dan Kimia Snack Bar Tepung Edamame (*Glycine max* (L.) Merrill) dan Tepung Kacang Hijau (*Vigna radiata*) dengan Penambahan Flakes Talas (*Colocasia esculenta*). *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 13(1), 20–30. <https://doi.org/10.20961/jthp.v13i1.36096>
- Ladamay, N. A., & Yuwono, S. S. (2014). Pemanfaatan Bahan Lokal dalam Pembuatan Foodbars (Kajian Rasio Tapioka: Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC) [In Press Januari 2014]. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(1), 67–78. <https://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/view/23>

- Limonu, M., & Kasim, R. (2023). Inovasi Teknologi Pangan Olahan Berbahan Dasar Kacang Tanah di Desa Mokonowu Kecamatan Monano. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Pertanian*, 2(2), 247–253. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jpmt/article/download/23980/7976>
- Listyarani, H., Prayudani, A. P. G., Prihandari, R., Prangdimurti, E., & Astawan, M. (2024). Effect of Snack Bar Type on Satiation and Sensory Acceptance in Young Adults. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1359(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1359/1/012005>
- Marcus, K., Fennema, O. R., & Lund, D. B. (1975). *Principles of Food Science: Part II. Physical Principles of Food Preservation*. Marcel Dekker, Inc. https://archive.org/details/isbn_082476322
- Mardiyah, U., Jamil, S. N. A., Muqsith, A., & Rodiyah, S. (2022). Analisis Sensori dan Nilai Gizi Snack Bar Substitusi Tepung Ikan Teri (*Stolephorus* sp.) Sebagai Alternatif Makanan Selingan. *Samakia : Jurnal Ilmu Perikanan*, 13(2), 155–161. <https://doi.org/10.35316/jsapi.v13i2.2225>
- Mawarno, B. A. S., & Putri, A. S. (2022). Karakteristik Fisikokimia dan Sensoris Snack Bar Tinggi Protein Bebas Gluten dengan Variasi Tepung Beras, Tepung Kedelai dan Tepung Tempe. *AgriHealth: Journal of Agri-Food, Nutrition and Public Health*, 3(1), 47–54. <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v3i1.60632>
- Nuchsay, T., & Sakphisutthikul, C. (2024). Correlation Between Physical Properties and Sensory Evaluation of Extruded Phyto-Snack. *International Journal of Public Health Asia Pacific*, 2(3), 74–81. <https://doi.org/10.62992/ijph.ap.v2i3.46>
- Oktofiani, C. (2020). Formulasi Foodbars Berbahan Dasar Tepung Kulit Pisang Kepok dan Tepung Kedelai. *Jurnal Bioindustri*, 2(2), 439–452. <https://doi.org/10.31326/jbio.v2i2.629>
- Putri, N. Y. C., Hermanto, R. A., & Ulfah, A. (2021). Analisis Kandungan Serat Dan Uji Hedonik Pada Produk Snack Bar Tepung Beras Merah (*Oryza nivara* L.) Dan Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus* L.). *Journal of Holistic and Health Sciences*, 4(2), 129–136. <https://doi.org/10.51873/jhhs.v4i2.85>
- Putri, R. M., Tamaroh, S., & Yulianto, W. A. (2024). Karakteristik Kimia dan Kesukaan Snack Bar Berbahan Tepung Uwi Ungu dan Tepung Komposit. *AGRITEKNO: Jurnal Teknologi Pertanian*, 13(2), 156–165. <https://doi.org/10.30598/jagritekno.2024.13.1.156>
- Rahmawati, R. (2024). Pemanfaatan Kacang Tanah untuk Produksi Selai Kacang Coklat Sehat Bergizi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Yamasi*, 3(2), 6–9. <https://doi.org/10.59060/jpmy.v3i2.354>
- Rosiana, N. M., Suryana, A. L., & Olivia, Z. (2023). Pengaruh Proses

- Pengeringan terhadap Sifat Fungsional Tepung Kedelai. *Teknologi Pangan : Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 14(1), 29–34. <https://doi.org/10.35891/tp.v14i1.2888>
- Rozalli, N. H. M., Chin, N. L., Yusof, Y. A., & Mahyudin, N. (2016). Quality Changes of Stabilizer-Free Natural Peanut Butter During Storage. *Journal of Food Science and Technology*, 53(1), 694–702. <https://doi.org/10.1007/s13197-015-2006-x>
- Satifa, T. Dela, & Bahar, A. (2023). Substitution of Tempeh and Addition of Dates in The Manufacture of Snack Bar as High Protein and Iron Snack. *International Journal on Food, Agriculture and Natural Resources*, 4(3), 27–31. <https://doi.org/10.46676/ij-fanres.v4i3.157>
- Serafialy, S., Wiadnyani, A. A. I. S., & Sugitha, I. M. (2024). Perbandingan Tepung Kedelai (*Glicine max* L. Merrill) dan Tepung Hanjeli (*Coixolacryma jobioL.*) terhadap Karakteristik Snack Bar. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 13(3), 1–10. <https://doi.org/10.24843/itepa.2024.v13.i03.p10>
- Setianingsih, A. N. S., & Farida, E. (2023). Pengembangan Snack Bar Berbasis Tepung Talas (*Colocasia esculenta*) dan Tepung Kacang Hijau (*Vigna radiata*) dengan Penambahan Bubuk Kayu Manis (*Cinnamomum*). *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/ijphn.v3i1.58369>
- Simanjorang, T. H., Johan, V. S., & Rahmayuni, R. (2020). Pemanfaatan Tepung Biji Nangka dan Sale Pisang Ambon dalam Pembuatan Snack Bar. *Jurnal Agroindustri Halal*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jah.v6i1.2164>
- Singgano, T. C., Koapha, T., & Mamujaja, C. F. (2019). Analisis Sifat Kimia dan Uji Organoleptik Snack Bar Berbahan dari Campuran Tepung Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) dan Tepung Kacang Hijau (*Vigna radiata*). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 10(1), 28–35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/teta/article/download/28215/30258>
- Siregar, P. D. A., Sulandari, L., Bahar, A., & Dewi, I. H. P. (2024). Kualitas Sensori Snack Bar dengan Perbedaan Proporsi Kelapa Parut dan Pindang Ikan Tongkol (*Euthynnus Affinis*). *Garina*, 16(2), 29–48. <https://doi.org/10.69697/garina.v16i2.121>
- Soeparyo, M. K., Rawung, D., & Assa, J. R. (2018). Pengaruh Perbandingan Tepung Sagu (*Metroxylon* sp.) Dan Tepung Kacang Merah (*Phaseolus vulgaris* L.) Terhadap Sifat Fisikokimia Dan Organoleptik Food Bar. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 9(2), 43–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/JTETA.V9I2.23248>
- Suarni. (2009). Prospek Pemanfaatan Tepung Jagung untuk Kue Kering

- (Cookies). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 28(2), 63–71. <https://www.neliti.com/publications/178792/>
- Supriyanto, S., Azizaah, E. N., & Indarto, C. (2022). Profil Tekstur Snack Bar Tepung Jagung yang Diperkaya Antioksidan dari Tepung Kelor (*Moringa oleifera* L.). *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Industri Pangan UNISRI)*, 7(2), 100–108. <https://doi.org/10.33061/jitipari.v7i2.7511>
- Suranadi, L., Suarningsih, N. P. Y., Chandradewi, A. A. S. P., Sofiyatin, R., & Wahyuningsih, R. (2023). Pengaruh Substitusi Tepung Terigu dengan Tepung Ubi Jalar Terhadap Sifat Organoleptik dan Sifat Kimia Nastar Nabikajau. *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGZI)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.57084/jigzi.v4i1.1027>
- Syafii, F., & Yani, A. (2023). The Effect of Modified Banana Flour and Soy Flour Ratio on The Organoleptic Parameters of Snack Bar as Supplementary Food in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. *Journal of Noncommunicable Diseases Prevention and Control*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.61843/jondpac.v1i1.479>
- Taufik, Y., Achyadi, N. S., & Khairunnisa, D. I. (2018). Pengaruh Konsentrasi Bubur Buah dan Tepung Kedelai (*Glycine max*) terhadap Karakteristik Fit Bar Black Mulberry (*Morus nigra* L.). *Pasundan Food Technology Journal*, 5(1), 10–17. <https://doi.org/10.23969/pftj.v5i1.805>
- United State Department of Agriculture. (2018). *USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Legacy Release*. National Agricultural Library. <https://www.nal.usda.gov/human-nutrition-and-food-safety/nutrient-lists-standard-reference-legacy-2018>
- Weriana, Emmawati, A., & Marwati. (2022). Pengaruh Suhu dan Lama Pemanggangan terhadap Sifat Sensoris Snack Bar Ubi Jalar Ungu (*Ipomea batatas* L. Poir) dengan Penambahan Yoghurt Buah Sirsak (*Annona mucirata* L.). *Journal of Tropical AgriFood*, 4(1), 16–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35941/jtaf.4.2.2022.7867.16-22>
- Widiyawati, A., Kartika, R. C., & Ayu, D. P. (2023). Podam Cookies: Source of Fiber and High Protein Based on Porang Glucomannan Flour (*Amorphophallus oncophyllus*) and Edamame Flour (*Glycine max* (L.) Merrill). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1168(1), 012032. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1168/1/012032>
- Yaseen, A., Hussein, A., Esmail, R., & Mohammad, A. (2020). Quality Characteristics of Snacks Produced from Nixtamalized Corn Flours of New Drought-Tolerant Yellow Corn Hybrids. *Foods and Raw Materials*, 8(2), 392–401. <https://doi.org/10.21603/2308-4057-2020-2-392-401>
- Yudo, W. S., Hartati, F. K., & Handarini, K. (2024). Chemical and Organoleptic Quality Characteristic of Snack Bars with the Addition Concentration of

Soybean Pulp (*Glycine max* L.) and Margarine. *Pro-STek*, 6(2), 91–100.
<https://doi.org/10.35194/prs.v6i2.4244>

Yulia, R., Wiyanti, N., Rahmiati, T. M., & Makmur, T. (2024). The Effect of Moringa Leaf Flour (*Moringa oleifera*), and Oat Meal (Quaker® Oats) on the Water Content, Ash Content and Organoleptics of Peanut Snack Bar. *Serambi Journal of Agricultural Technology*, 6(2), 1–9.
<https://doi.org/10.32672/sjat.v6i2.8445>