

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, C., Shalahuddin, Y., Arie Widhining, D. K., Studi Teknik Elektro, P., & Islam Kadiri, U. (2023). *Studi Kelayakan Sistem Grounding Instalasi Listrik Pada Gedung Ulil Albab Uniska Kediri*. 5(1), 55–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/ztr.v5i1.2629>
- Aulia, S. (2024). Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Analisis Penerapan Sistem Manajemen K3 (Smk3) Di Perusahaan Migas Indonesia. *Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)*, 2(1), 126–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.61492/ecos-preneurs.v2i1.116>
- Edy Soesanto, Arya Raihan, & Setya Angga. (2025). Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Keberlanjutan Industri Migas di Era Transisi Energi. *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.61132/konstruksi.v3i1.680>
- Evanglin Hengkesa, M., & Kusuma Dewi, A. (2024). Analisis Sistem Kinerja PLC Pada Air Dryer di Unit Utilities PT. X. *Jurnal Sistem Kelistrikan*, 11(2), 134–138.
- Kamal, M., Budi, D., & Jati, P. (2025). Prototipe Sistem Pendingin dan Monitoring Panel Surya Menggunakan Penyiram Air Otomatis Berbasis Internet Of Things (IOT). *Jurnal Teknik Elektro*, 8(2), 46–52. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39858>
- Kusumawardani, R. A. (2025). Optimalisasi Sistem Emergency Stop dan Switchboard Alarm Kapal Berdasarkan Analisis Kinerja. *Jurnal Multidisiplin Saintek*, 9(3). <https://doi.org/10.8734/Kohesi.v1i2.365>
- Septian, D. R. (2023). *ANALISIS RESIKO KECELAKAAN KERJA PEMELIHARAAN REFRIGENT COMPRESOR MENGGUNAKAN METODE FMEA DAN HIRADC (Studi Kasus PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap)* [Universitas Islam Indonesia]. dspace.uui.ac.id/123456789/47150

Wiguna, T. A., Tohir, T., & Hikmat, Y. P. (2025). Analisis dan Perancangan Ulang Instalasi Listrik Industri di PT. Jayamas Dwi Perkasa Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). *Prosiding the 16th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 16(1), 34–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v16i1.6666>