RINGKASAN

Analisis Kesesuaian Pada Formulir Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Sistem PHIS Unit Rawat Inap Rumah Sakit Pelni, Shela Rahmadani, NIM (G41231921), Tahun 2026, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, dr. Novita Nuraini, M.A.R.S (Dosen Pembimbing), Khoirum Watiatsaro S.Tr. MIK (*Clinical Instructor*).

Rekam medis elektronik merupakan rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis pasien. Penggunaan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat. Akan tetapi, penyelenggaraan rekam medis elektronik yang tidak dirancang secara optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses pelayanan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah kesesuaian variabel dan pada setiap formulir elektronik di rumah sakit. Kesesuaian diperlukan agar data yang dicatat memiliki struktur dan definisi yang jelas serta dapat mendukung pencatatan secara konsisten.

Rumah Sakit Pelni merupakan rumah sakit tipe B yang berlokasi di Jakarta Barat. Rumah Sakit Pelni sudah menerapkan rekam medis elektronik yang diben nama untuk sistemnya yaitu PHIS (*Pelni Health Information System*). Berdasarkan hasil observasi pada unit rawat inap, ditemukan ketidaksesuaian variabel total 27 variabel pada formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir di sistem PHIS. Sebanyak 15 variabel dinyatakan tidak sesuai, sedangkan 10 variabel lainnya telah sesuai dengan pedoman. Oleh karena itu, penyusunan tabulasi ini dibutuhkan untuk membantu unit IT dalam hal mengidentifikasi kesesuaian variabel pada formulir pembuatan akta bayi baru lahir.